



HONDA
The Power of Dreams

NEW
CITY

YOUR EVERYDAY PERFECTION



VTEC TURBO | Honda **SENSING**

e:HEV | Honda **SENSING**



HONDA



YOUR EVERYDAY PERFECTION

ให้ทุกวันสมบูรณ์แบบในแบบคุณ

ฮอนด้า ซิตี้ ใหม่ ยนตรกรรมสปอร์ตพรีเมียมซีดานที่สะกดทุกสายตา สปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยดีไซน์ใหม่รอบคัน โฉมเจียวยิ่งในทุกมุมมอง มาพร้อมกับพละพลังฟูลิไฮบริด e:HEV และ VTEC TURBO ที่จับสนุก แรงเร้าใจ ให้อัตราการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม ภายในห้องโดยสารกว้างขวาง นั่งสบายทุกที่นั่ง พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ และมั่นใจทุกการจับที่ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda SENSING ที่มีในทุกรุ่นย่อย

New Honda City...คำตอบของความสมบูรณ์แบบในวันนี้

PREMIUM SPORT EXTERIOR DESIGN

ลูกใหม่ โดดเด่นเหนือระดับในทุกรายละเอียด กับความสปอร์ตพรีเมียมรอบคัน



1. Front Bumper

กันชนหน้า ดีไซน์สปอร์ตแบบ RS

2. Front Grille and LED Headlight

กระจังหน้า ดีไซน์สปอร์ตแบบ RS และไฟหน้าแบบ LED

3. Side Under Spoiler

สเกิร์ตข้าง ดีไซน์สปอร์ตแบบ RS

4. 16" Two-Tone Alloy Wheel

ล้ออัลลอย ขนาด 16 นิ้ว แบบทูโทนสไตส์สปอร์ต

5. Rear Spoiler

สปอยเลอร์หลัง ดีไซน์สปอร์ตแบบ RS

6. Rear Bumper

กันชนหลัง ดีไซน์สปอร์ตแบบ RS

7. LED Taillight

ไฟท้ายแบบ LED

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง

POWERFUL DRIVING TECHNOLOGY



สัมผัสประสบการณ์ความล้ำหน้าที่มอบความแรงเร้าใจ ให้กับระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV เครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร 4 สูบ 16 วาล์ว ผลิตพลังงานไฟฟ้า 2 ตัว พร้อมเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่องไฟฟ้า และ แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการขับขี่ที่ทรงพลัง และให้อัตราการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม

แรงบิดมอเตอร์สูงสุด


253

นิวตัน - เมตร

อัตราประหยัดน้ำมัน

27.8 กม. / ลิตร*

*ทดสอบตามมาตรฐาน UN R101 ในห้องปฏิบัติการ (อัตราการประหยัดน้ำมันขึ้นอยู่กับสภาพถนนและพฤติกรรมการขับของแต่ละบุคคล)



รับประกัน 5 ปีแรกทั้งระบบแบบไม่จำกัดระยะทาง ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมแบตเตอรี่ไฮบริดและระบบสายไฟไฮบริดพร้อมดูแลด้วยช่างผู้ชำนาญงานและเครื่องมือพิเศษ โดยบริษัทฯ พิจารณาขยายระยะเวลาประกันเฉพาะแบตเตอรี่ไฮบริดเพิ่มอีก 5 ปี (ตั้งแต่ปีที่ 6-10) ทั้งนี้เงื่อนไขการขยายเวลารับประกันดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษาสมุดรับประกัน

การทำงานของระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV




SYSTEM MODE	EV DRIVE	HYBRID DRIVE	ENGINE DRIVE	REGENERATION
ขณะขับขี่	ขณะออกตัว หรือขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ ระบบจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	ขณะขับขี่ด้วยความเร็วปานกลางคงที่และเร่งแซง ระบบจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ จะทำหน้าที่ป้อนพลังงานเข้าสู่มอเตอร์ เพื่อทำการขับเคลื่อนล้อ หรือเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่	ขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงคงที่ ระบบจะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์	ขณะลดความเร็ว ระบบจะเปลี่ยนพลังงานที่เกิดขึ้นจากการลดความเร็วให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และชาร์จกลับสู่แบตเตอรี่
หน้าจอแสดงผลการทำงานของระบบไฮบริด				

หมายเหตุ: ระบบจะเลือกโหมดการขับขี่ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับระดับของแบตเตอรี่ สภาพถนน และพฤติกรรมการขับขี่



Deceleration Paddle Selectors
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง



VTEC TURBO

จับสนุก เเร้าใจทุกจังหวะการขับขี กับขุมพลังเครื่องยนต์ 1.0 ลิตร VTEC TURBO ที่มาพร้อม Turbocharger มอบกำลังสูงสุด 122 แรงม้า (พีเอส) ตอบสนองได้ต้งใจด้วยแรงบิด 173 นิวตัน-เมตร พร้อมอัตราการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม

4.2" TFT Multi-Information Display มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับที่แบบ TFT ขนาด 4.2 นิ้ว



Paddle Shift ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย

POWERFUL DRIVING PERFORMANCE

ขุมพลัง **122** แรงม้า (พีเอส) / แรงบิด **173** นิวตัน-เมตร / อัตราประหยัดน้ำมัน **23.8** กม. / ลิตร*

*ทดสอบตามมาตรฐาน UN R101 ในห้องปฏิบัติการ (อัตราการใช้เชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับสภาพถนนและพฤติกรรมการขับที่ของแต่ละบุคคล)

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง



Rear Armrest with Cup Holder
พนักเก้าอี้ด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว



Rear Ventilation and USB Type-C
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวหลัง และช่องเชื่อมต่อ USB แบบ Type-C จำนวน 2 ตำแหน่ง

SUPERIOR INTERIOR DESIGN

สะดวกสบายไปอีกขั้น กับห้องโดยสารที่กว้างขวาง โปร่ง โล่งสบาย เสริมลุคสปอร์ตพรีเมียมใหม่ด้วยเส้นสายสีแดงภายใน มาพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์



Driver and Assistant Seat Pocket with Sub-Pocket
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า พร้อมช่องเก็บของขนาดเล็ก



Front Variable Intermittent Wipers with Rain Sensor
ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาพร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ



3. Multi-Function Steering Wheel พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์

SMART CONNECTION

เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟังก์ชันล้ำสมัย ที่รองรับทุกการใช้งาน ยกกระดับชีวิตคุณให้ smarter ไปอีกขั้น

1. 7" TFT Multi-Information Display

มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 7 นิ้ว

2. 8" Advanced Touch Display Audio with Wireless Apple CarPlay and Android Auto

ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย



เทคโนโลยีเชื่อมต่อรถยนต์ และทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน



หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง



Honda SENSING

มีใน New Honda City ทุกรุ่นย่อย



CMBS
Collision Mitigation Braking System
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก



ACC with LSF*
Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow*
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ*
*LSF มีเฉพาะในรุ่น e:HEV RS และ e:HEV SV



RDM with LDW
Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ



AHB
Auto High-Beam
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ



LKAS
Lane Keeping Assist System
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ



LCDN
Lead Car Departure Notification System
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่

รายละเอียดเพิ่มเติม



หมายเหตุ: ระบบ Honda SENSING เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้ขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในบางสถานการณ์เท่านั้น ไม่ใช่ระบบเพื่อทำให้การขับขี่ปราศจากการชน อุบัติเหตุ หรืออันตรายใดๆ และอาจจะมีบางสถานการณ์ ที่ระบบ Honda SENSING จะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับวิธีใช้งานรถยนต์ของผู้ขับขี่ ลักษณะการขับขี่ สภาพรถยนต์ สภาพภูมิอากาศ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ และควรศึกษาข้อมูล วิธีการใช้ รวมทั้งขั้นตอนการทำงานของระบบต่างๆ อย่างละเอียดในคู่มือผู้ใช้รถ

SAFETY TECHNOLOGY

มั่นใจในทุกการเดินทาง ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกการขับขี่



1. Honda LaneWatch
ระบบแสดงภาพมุมมองสายตาดวงเปลี่ยนเลน

2. Multi-Angle Rearview Camera
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ



3. Electric Parking Brake and Auto Brake Hold
ระบบเบรกมือไฟฟ้า และระบบ Auto Brake Hold

4. 6 Airbags
ระบบถุงลม 6 ตำแหน่ง

5. Walk Away Auto Lock
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ

6. Remote Engine Start
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท

7. Rear Seat Reminder
ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง

Modulo



รายละเอียดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมที่
<https://hondaaccess.co.th/products/city>



Fender Garnish
 คิ้วตกแต่งชุดล้อด้านหน้า



Side Under Spoiler
 สเกิร์ตข้าง



Front Under Spoiler
 สเกิร์ตหน้า



Rear Under Spoiler
 สเกิร์ตหลัง



16" Alloy Wheel
 ล้ออัลลอย ขนาด 16 นิ้ว



15" Alloy Wheel
 ล้ออัลลอย ขนาด 15 นิ้ว



Front Accent Garnish
 ชุดตกแต่งเสริมกันชนด้านหน้า



Trunk Spoiler / Wing Type
 สปอยเลอร์หลัง พร้อมไฟเบรก

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง

GRADE LEVELS

e:HEV INTERIOR COLOURS

e:HEV RS



สีภายนอก
 ภายในสีดำ

e:HEV SV



สีภายนอก
 ภายในสีดำ / แดงเข้ม

TURBO INTERIOR COLOURS

RS



สีภายนอก
 ภายในสีดำ

SV



สีภายนอก
 ภายในสีดำ / แดงเข้ม

V



สีภายนอก
 ภายในสีดำ

S



สีภายนอก
 ภายในสีดำ

BODY COLOURS



น้ำเงินอบเชย (มุก)
 Obsidian Blue Pearl (B-588P)
 *เฉพาะรุ่น e:HEV RS, e:HEV SV



แดงอิเกีย (เมทัลลิก)
 Ignite Red Metallic (R-575M)
 *เฉพาะรุ่น e:HEV RS, RS



ขาวแพลทินัม (มุก)
 Platinum White Pearl (NH-883P)
 *เฉพาะรุ่น e:HEV RS, e:HEV SV, RS, SV



ดำคริสตัล (มุก)
 Crystal Black Pearl (NH-731P)



เงินลูน่า (เมทัลลิก)
 Lunar Silver Metallic (NH-830M)



เทาเมทอีอโรออยด์ (เมทัลลิก)
 Meteoroid Gray Metallic (NH-904M)



ขาวทอฟเฟต้า
 Taffeta White (NH-578)
 *เฉพาะรุ่น V, S

SPECIFICATIONS ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

รุ่น	S	V	SV	RS	e:HEV SV	e:HEV RS
เครื่องยนต์						
แบบ	คัมมิลไอเวอร์ฮอตแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO				คัมมิลไอเวอร์ฮอตแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC	
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI				หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ PGM-FI	
ประเภทน้ำมัน	E20				E20	
ความจุ (ซีซี.)	988				1,498	
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร)	73.0 x 78.7				73.0 x 89.5	
อัตราส่วนกำลังอัด	10.0 : 1				13.5 : 1	
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (ฟิวส์) / รอบต่อนาที	90 (122) / 5,500				72 (98) / 5,600 - 6,400	
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที	173 (17.6) / 2,000 - 4,500				127 (13) / 4,500 - 5,000	
ระบบควบคุมการบิด-บิด ลีปปีคัสีลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW)	O				O	
มอเตอร์ไฟฟ้า						
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (ฟิวส์) / รอบต่อนาที	-				80 (109) / 3,500 - 8,000	
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที	-				253 (25.8) / 0 - 3,000	
แบตเตอรี่						
ชนิด	-				ลิเทียม-ไอออน	
ระบบส่งกำลัง						
ระบบเกียร์	CVT (Continuously Variable Transmission)				E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission)	
อัตราทดเกียร์	2.544 ~ 0.402				2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.806 (เครื่องยนต์)	
เกียร์ถอยหลัง	2.726 ~ 1.543				-	
เพื่องท้าย	4.992				8.402 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 2.759 (เครื่องยนต์)	
ระบบพวงมาลัย						
แบบ	แร็ค แอนด์ พินิออน พร้อมพาวเวอร์ม่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS)				แร็ค แอนด์ พินิออน พร้อมพาวเวอร์ม่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS)	
อัตราทดทั้งหมด	13.55				13.55	
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ)	2.81				2.81	
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)	5.0				5.0	
ระบบเบรก						
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน				ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน	
หลัง	ดรัมเบรก				ดิสก์เบรก	
ระบบกันสะเทือน						
หน้า	แม็คเฟอร์สัน สตรีก อิสระ พร้อมหลักกับโคลง				แม็คเฟอร์สัน สตรีก อิสระ พร้อมหลักกับโคลง	
หลัง	กอร์ธันนัม				กอร์ธันนัม	
มิติ (มิลลิเมตร)						
ความยาว	4,580			4,589	4,580	4,589
ความกว้าง	1,748				1,748	
ความสูง	1,467			1,480	1,480	
ฐานล้อ	2,589				2,589	
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง	1,497 / 1,483			1,497 / 1,484	1,497 / 1,485	
ความสูงได้ก็องรถ	134			147	147	
น้ำหนักกรับ (กิโลกรัม)	1,152	1,156		1,174	1,224	1,232
ขนาดล้อ	15 x 6J			16 x 6J	16 x 6J	
ขนาดยาง	185 / 60 R15			185 / 60 R16	185 / 60 R16	
ยางอะไหล่	T135 / 80 D15			T135 / 90 D15	-	
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	40				40	

STANDARD EQUIPMENT อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	S	V	SV	RS	e:HEV SV	e:HEV RS
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING ⁽¹⁾						
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS)	O	O	O	O	O	O
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS)	O	O	O	O	O	O
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเบรคออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW)	O	O	O	O	O	O
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)	O	O	O	O	O	O
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC)	O	O	O	O	พร้อมระบบรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (LSF)	
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเปลี่ยนที่ (LCDN)	O	O	O	O	O	O
ภายนอก						
ไฟหน้า	แบบโปรเจกเตอร์	แบบโปรเจกเตอร์	แบบโปรเจกเตอร์	แบบ LED	แบบโปรเจกเตอร์	แบบ LED
ไฟส่องสว่างสำหรับการจับที่ในเวลากลางวันแบบ LED	O	O	O	O	O	O
ไฟท้ายแบบ LED	O	O	O	O	O	O
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	O	O	O	O	O	O
กระจกหน้า	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	สีดำนางา	โครเมียม	สีดำนางา
กันชนหน้า กันชนหลัง สกรีนตัวถังสปอยเลอร์หลัง และกระจกเงาหน้าสไลด์สไลด์แบบ RS	-	-	-	O	-	O
มือจับเปิดประตูด้านนอก	สียืดยกับตัวรถ	สียืดยกับตัวรถ	โครเมียม	สียืดยกับตัวรถ	โครเมียม	สียืดยกับตัวรถ
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED	-	-	-	O	-	O
ฝาครอบกระจกมองข้าง	สียืดยกับตัวรถ	สียืดยกับตัวรถ	สียืดยกับตัวรถ	สีดำนางา	สียืดยกับตัวรถ	สีดำนางา
กระจกมองข้าง	ปรับไฟฟ้า	ปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว		ปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว		
ระบบปิดน้ำฝนแบบหนึ่งช่วงเวลาพร้อมระบบปิดน้ำฝนอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	O
เสาอากาศแบบคริสตัลลาม	สียืดยกับตัวรถ	สียืดยกับตัวรถ	สียืดยกับตัวรถ	สีดำนางา	สียืดยกับตัวรถ	สีดำนางา
ใส่ผ้ากันกระแทกหน้า-หลัง	O	O	O	O	O	O
ล้อ	ฝาครอบล้อ 15 นิ้ว	อัลลอย 15 นิ้ว	อัลลอย 15 นิ้วแบบทูโทน	อัลลอย 16 นิ้วแบบทูโทน	อัลลอย 16 นิ้วแบบทูโทน	อัลลอย 16 นิ้วแบบทูโทนสไลด์สไลด์
ภายใน / ความสะดวกสบาย						
สีกายใน	สีด้า	สีด้า	สีด้า / สีแดงเข้ม	สีด้า	สีด้า / สีแดงเข้ม	สีด้า
วัสดุพื้นเบาะ	ผ้า	ผ้า	หนังแท้ และหนังสังเคราะห์สีด้า	หนังแท้ และหนังสังเคราะห์สีด้า	หนังแท้ และหนังสังเคราะห์สีด้า	หนังแท้ และหนังสังเคราะห์สีด้า
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า	สีเงิน	สีเงิน	สี Piano Black	สีแดงเบเกิลลิก	สี Piano Black	สีแดงเบเกิลลิก
มือจับเปิดประตูด้านในตกแต่งโครเมียม	-	O	O	O	O	O
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้	O	O	O	O	O	O
ระบบปรับอากาศ	O	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ช่องรับอากาศตอนหลัง	-	-	-	-	O	O
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start)	-	O	O	O	O	O
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System)	O	O	O	O	O	O

STANDARD EQUIPMENT อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	S	V	SV	RS	e:HEV SV	e:HEV RS
ภายใน / ความสะดวกสบาย						
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System)	-	O	O	O	O	O
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake)	-	-	-	-	O	O
ระบบ Auto Brake Hold	-	-	-	-	O	O
ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ ปิด-เปิด	O	O	O	O	-	-
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง	O	O	O	O	O	O
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)	-	-	-	O	-	-
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors)	-	-	-	-	O	O
มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT	4.2 นิ้ว พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่ที่แบบประหยัดน้ำมัน	4.2 นิ้ว พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่ที่แบบประหยัดน้ำมัน	4.2 นิ้ว พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่ที่แบบประหยัดน้ำมัน	4.2 นิ้ว สไลด์สไลด์แบบ RS	7 นิ้ว พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่ที่แบบประหยัดน้ำมัน	7 นิ้ว สไลด์สไลด์แบบ RS
ปุ่ม ECON	O	O	O	O	O	O
ช่องจ่ายไฟสำรอง	ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 1 ตำแหน่งและด้านหลัง 2 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง
กระจกมองหลังแบบตัดแสง	O	O	O	O	O	O
แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด	ด้านคนขับ	ด้านคนขับ	ด้านคนขับ	ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า	ด้านคนขับ	ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
พนักพิงด้านหน้า	-	O	O	O	O	O
พนักพิงด้านหน้าพร้อมที่วางแก้ว	-	-	-	O	-	O
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งคนขับ	-	-	-	-	พร้อมช่องเก็บของขนาดเล็ก	พร้อมช่องเก็บของขนาดเล็ก
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า	O	O	O	O	พร้อมช่องเก็บของขนาดเล็ก	พร้อมช่องเก็บของขนาดเล็ก
ราวมือจับ	3	3	3	4	3	4
ไฟอ่านแผนที่ และไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร	O	O	O	O	O	O
ไฟส่องสว่างห้องสันทนาการ	O	O	O	O	O	O
ระบบเครื่องเสียง						
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ	O	O	-	-	-	-
ระบบเครื่องเสียงบลูทูธอเนกประสงค์	-	-	ขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay ⁽²⁾ และ Android Auto ⁽³⁾ แบบไร้สาย			
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)	O	O	O	O	O	O
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์	O	O	O	O	O	O
ช่องเชื่อมต่อ USB	ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 2 ตำแหน่งด้านหลังแบบ Type-C 2 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 2 ตำแหน่งด้านหลังแบบ Type-C 2 ตำแหน่ง
จำนวนลำโพง	4	4	4	8	4	8
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT	-	-	-	O	-	O
ระบบความปลอดภัย						
ระบบแสดงภาพบนอินสตาตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch)	-	-	-	-	-	O
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อถูกแรงโน้มถ่วงจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock) ⁽⁴⁾	-	O	O	O	O	O

STANDARD EQUIPMENT อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	S	V	SV	RS	e:HEV SV	e:HEV RS
ระบบความปลอดภัย						
ถุงลมนิรภัย	O	O	O	O	O	O
ถุงลมนิรภัยข้างศีรษะ	O	O	O	O	O	O
เบาะนิรภัยสำหรับเด็ก	-	-	-	O	-	O
ระบบเตือนการชนพร้อมผู้โดยสารด้านหน้า	O	O	O	O	O	O
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD)	O	O	O	O	O	O
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะขับขี่ (VSA)	O	O	O	O	O	O
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA)	O	O	O	O	O	O
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน (ESS)	O	O	O	O	O	O
กล้องส่องภาพด้านหลังบริเวณรอบ 3 ระดับ	-	-	O	O	O	O
พื้นพิดนิรภัยคู่หน้าแบบค้ำยันอัตโนมัติ	O	O	O	O	O	O
พื้นพิดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง	O	O	O	O	O	O
พื้นพิดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง	O	O	O	O	O	O
ระบบถูกยูนิตริก Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย	O	O	O	O	O	O
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed)	O	O	O	O	O	O
ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder)	O	O	O	O	O	O
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor)	O	O	O	O	O	O
กุญแจแบบ Wave Key	O	O	O	O	O	O
ไฟเบรกคว่ำ 3	O	O	O	O	O	O

⁽¹⁾ ระบบ Honda SENSING เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้ขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในบางสถานการณ์เท่านั้น มิใช่ระบบเพื่อทำให้รถจับที่ปราศจากการชนอุบัติเหตุ หรืออันตรายใดๆ และอาจจะมีบางสถานการณ์ที่ระบบ Honda SENSING จะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับวิธีใช้งานรถยนต์ของผู้ขับขี่ ลักษณะการขับขี่ สภาพรถยนต์ สภาพถนน สภาพภูมิอากาศ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ และควรศึกษาข้อมูล วิธีการใช้ รวมทั้งขั้นตอนการทำงานของระบบต่างๆอย่างละเอียดในคู่มือผู้ใช้งาน

⁽²⁾ ระบบการใช้งาน Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน <http://www.apple.com/th/ios/carplay/>

⁽³⁾ ระบบการใช้งาน Android Auto เป็นลิขสิทธิ์ของ Google LLC. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน https://www.android.com/intl/th_auto/

⁽⁴⁾ ฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติจะถูกตั้งค่าให้อยู่ที่ OFF ตามการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หากต้องการเปิดใช้งานโปรดศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดในคู่มือผู้ใช้งาน

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



รายละเอียดเพิ่มเติม
www.honda.co.th/city